



**PROTOCOLES INFIRMIERS DE SOINS  
D'URGENCE N°17  
Troubles de la Conscience**

**SSSM  
28 - 41 - 45**

Rédacteur :  
Groupe de travail PISU  
SSSM 28 - 41 - 45

Validation par :  
Les médecins chefs  
D'Eure et Loir, du Loiret, du Loir et Cher

Version du  
06.03.2020

## 1. RECONNAISSANCE DE LA SITUATION :

- Victime ayant une conscience anormale, évaluée à l'aide du score de Glasgow (GCS), avec une respiration efficace.

SCORE DE GLASGOW		
Ouverture des yeux	Réponse verbale	Réponse motrice
1. Nulle 2. A la douleur 3. Au bruit 4. Spontanée	1. Nulle 2. Incompréhensible 3. Inappropriée 4. Confuse 5. Normale	1. Nulle 2. Extension 3. Flexion 4. Evitemment 5. Orientée 6. Aux ordres

## 2. BILAN INFIRMIER :

- S'assurer de la transmission du bilan secouriste.
- Transmettre le bilan infirmier au médecin régulateur du SAMU ou le lui faire transmettre sans délai avec la notion de troubles de la conscience.
- ANAMNESE :  
Antécédents notamment diabétiques et/ou neurologiques (AVC), traitements en cours, hospitalisations antérieures notamment en service de cardiologie, notion d'allergie, circonstances de survenue.
- PARAMETRES VITaux :  
Fréquence cardiaque, pression artérielle non invasive, fréquence respiratoire, SpO2, état de conscience, température.
- SIGNES DE GRAVITE :  
Existence d'un traumatisme crânien, PCI, asymétrie pupillaire et/ou motrice, intoxication (CO, alcool, médicament...), GCS ≤ 8.

## 3. ACTIONS ET ACTES INFIRMIERS :

- Administrer de l'oxygène.
- Effectuer un tracé ECG 12 dérivations (si matériel à disposition), le transmettre au SAMU et laisser la victime sous surveillance scopée.
- En présence de signes de gravité, mettre en place une voie veineuse périphérique de sécurité.
- Corriger toute hypoglycémie → PISU « Hypoglycémie ».
- Prendre en charge un éventuel coup de chaleur → PISU « Déshydratation, coup de chaleur ».

- Aucune médication sauf prescription du SAMU.

#### **4. SURVEILLANCE en attente d'une équipe médicale de réanimation pré hospitalière :**

- Surveillance : fréquence cardiaque, pression artérielle non invasive, fréquence respiratoire, SpO<sub>2</sub>, état de conscience.
- ***UNE FICHE INTERVENTION INFIRMIER SERA REDIGEE PAR L'ISP.***



**PROTOCOLES INFIRMIERS DE SOINS  
D'URGENCE N°17  
Troubles de la Conscience**

**SSSM  
28 - 41 - 45**

Rédacteur :  
Groupe de travail PISU  
SSSM 28 - 41 - 45

Validation par :  
Les médecins chefs  
D'Eure et Loir, du Loiret, du Loir et Cher

Version du  
06.03.2020

**Victime présentant un trouble de la conscience**

- Victime ayant une conscience anormale, évaluée à l'aide du score de Glasgow (GCS),
- Avec une respiration efficace

Vérification :  
Sécurité  
LVA  
PLS si besoin  
Oxygénotherapie

MESURE DE LA GLYCEMIE CAPILLAIRE

*Si besoin → PISU « Hypoglycémie »*

MESURE DE LA TEMPERATURE CORPORELLE

*Si besoin → PISU « Déshydratation, Coup de chaleur »*

Si appareil dispo, ECG 12 dérivations transmis au SAMU

ABORD VEINEUX

Avec sérum physiologique isotonique 250 ml

**BILAN au SAMU**

Surveillance

Le Médecin Chef

**Document formation PISU**